

**SZANOWNY KLIENCIE!**  
PRZED MONTAŻEM MEBLI  
PROSZE DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ  
Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU.

**ELEMENTY NOSZĄCE ŚLADY MONTAŻU REKLAMOWANE ZE  
WZGLĘDU NA USZKODZENIA MECHANICZNE LUB SKAZY NIE  
PODLEGAJĄ REKLAMACJI !!!**



W przypadku wątpliwości przy montażu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 0 695 430 911 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16


Mebel montujemy wg kolejnych kroków pokazanych na instrukcji. Kody naklejone na elementach mebli odpowiadają kodom zamieszczonym na instrukcji.

**UWAGA! KOŁKI NABIJAMY W WĄSKĄ PŁASZCZYZNĘ ELEMENTU.**

Montaż rozpoczynamy od złożenia ze sobą i skręcenia lub sklejenia: boków, wieńców oraz półek konstrukcyjnych i cokołów (jeżeli takie występują w modelu). Następnie model przewracamy przednią częśćią na podłogę i przybijamy ścianę tylną (HDF). (w szerokich elementach stosowana jest listwa łącząca typu - H).

**UWAGA! ŚCIANE TYLNĄ PRZYBIJAMY LUB PRZYKRĘCAMY PO UPRAWDZENIU  
USTWIENIU PRZEKAŁNEJ KORPUSU (PATRZ RYSUNEK)**

Do tak zmontowanego korpusu przykręcamy resztę okuc: prowadniki zawiasu, prowadnice szuflad, rozwórki nożycowe do barków itp.



**UWAGA! DNO SZUFLADY PRZYBIJAMY PO UPRAWDZENIU USTWIENIU PRZEKAŁNEJ  
POMIĘDZY ELEMENTAMI (PATRZ RYSUNEK)**

W zależności od wybranego mebla szuflady mogą być łączone za pomocą konfirmantów, mimośrodów bądź kołków.

Następnym etapem jest zawieszenie i regulacja frontów, wsunięcie i wyregulowanie szuflad w korpusie oraz przykręcenie uchwytów.

Jeżeli w danym modelu występują listwy ozdobne przykręcamy za pomocą odpowiednich wkrętów. Przedostatnim etapem jest ustawnienie mebla we właściwym miejscu oraz przy pomocy poziomicy sprawdzenie pionu i poziomu mebla.

Ostatnią czynnością jest wyregulowanie frontów na zawiasach.

**WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE**

Meble prosimy czyścić tylko ścierką do kurzu (suchą lub wilgotną)! Nie używać żadnych środków szorujących! Elementy szklane prosimy czyścić środkami do czyszczenia szkła dostępnymi na rynku i zgodnie z instrukcją na opakowaniu środków czyszczących do szkła.

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## INFORMACJA DOTYCZĄCA ELEMENTÓW SZKLANYCH

Nanieść na całą powierzchnię szyby środek do mycia szkła dostępny na rynku, następnie wytrzeć do sucha płaszczyzny elementu za pomocą czystej szmatki lub ręcznika papierowego.  
**WYPOLEROWANIE** szyby ścieżeczką z MIKROFIBRY. Podczas polerowania szyby należy trzymać przez czystą szmatkę lub papierowy ręcznik. W przypadku nie osiągnięcia zadawalającego efektu proszę powtórzyć wszystkie czynności od początku.

## UWAGA!

Kolorystyka listwy ozdobnej jak i obrzeża elementów mebli może delikatnie odbiegać od laminatu płyty. Zależnie od partii produktu. NIE jest to podstawą do składania reklamacji.


## MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Półki szklane: 3kg

Półki z płyty: 7kg

Drażek: 10kg


Szuflada: 5kg







GAŁA MEBLE  
Ul. Oleśnicka 1  
56-416 Twardogóra  
Tel. +48 (71)3157752  
Fax. +48 (71)3150735  
Royal S3D




Instrukcja montażu / Montageanleitung / Mounting instruction / Инструкция сборки











6. O niezgodności wyrobu do montażu we własnym zakresie Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę w ciągu dwóch dni mierzących od chwili jej stwierdzenia.
7. Powstaje w okresie gwarancyjnym niezgodności lub awarie wyrobu należy zgłosić w punkcie zakupu wyrobu, przedstawiając kartę gwarancyjną. Sprzedawca ustosunek sie w terminie 14 dni od zgłoszenia o niezgodności wyrobu z umową. Jeżeli tego nie uczni, oznacza to, że uważa się za zasadzone.
8. Naprawy gwarancyjne wyrobu niezgodnego z umową, wykonane będą przez przedstawiciela Gwarancji w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia niezgodności ze sklepem, w którym dokonano o zakupu.
9. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, który upłynie od momentu zgłoszenia reklamacji do jej załatwienia, jeżeli w tym okresie niezgodności uniemożliwia użytkowaniu wyrobu.
10. W przypadku gdy wyrob jest niezgodny z umową Gwarant zapewnia Kupującemu doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub wymianę części. O sposobie i miejscu naprawy wyrobu decyduje przedstawiciel Gwarancji. Jeżeli charakter wady niewymagającego usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się Kupujący.
11. W przypadku, gdy wada jest nieużywalna lub jej usunięcie spowodowałby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego poprzez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczy.
12. W przypadku, gdy wada jest nieużywalna, a Kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny, załatwienie reklamacji na żądanie Kupującego może nastąpić poprzez wymianę towaru na nowy, wolny od wad lub zwrot Kupującemu zapłaconej kwoty przy jednokrotnym zwrocie tego mebla przez Kupującego.
13. Jeżeli podczas wymiany meblu na nowe od wad lub odstąpienia od umowy, oprócz wad wynikających następnie wymiana albo odstąpienie od umowy, stwierdzi się także obniżenie jakości wyrobu, przekraczające poza stopień normalnego zużycia czy też związane z przeróbką dokonaną przez Kupującego lub towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezauważalnego a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca obciąża Kupującego kosztami wymiany oraz równowartością uszkodzonych lub brakujących elementów.
14. Zwrota w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwarancji zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji, natomiast nie mógł wtedy tej czynności dokonać - z przyczyn leżących po stronie Kupującego i wykonali ją w nowym terminie nie później niż w ciągu następujących 30 dni. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że rezygnował z naprawieniem.
15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z umowy o niezgodności towaru z umową.
16. Cena mebla została obniżona z tytułu następujących wad:
- .....
- .....
- .....

17. Inne uwagi Gwarancji:

.....

#### ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 10-30°C, a wilgotność względna w granicach 25-80%. Meble nie należystawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników.
3. Wymagane jest równie wyposażone ustawienie mebli na stabilnym podłożu.
4. Sposób montażu mebli, ilość elementów i akcesoriów niezbędnych do montażu, określa karta informacyjna znajdująca się w opakowaniu z okuciami danego typu mebla.

#### ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1. Meble wykonane z laminatu należy czyszczyć następująco:
  - zmywać miękka, wilgotna tkanina.
2. Do pielęgnacji powierzchni nie należy stosować żadnych środków chemicznych lub szorstkich ścieków.
3. Na powierzchnię mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych lub gorących.
4. Renowację powierzchni mebli powierzać wy specjalizowanym zakładom usługowym.